

1. Testa nosaukums

PAROTĪTA VĪRUSA IGM, PAROTĪTA VĪRUSA IGG.

2. Angļu val. - *Mumps virus IgM, Mumps virus IgG*

3. Īss raksturojums

Testā tiek noteiktas IgM vai IgG antivielas pret parotīta vīrusu, kas izraisa epidēmisko parotītu.

4. Metode - ELISA.

5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls

- Marķējums - sarkans vai dzeltens stobriņš.
- Asiņu uzglabāšanas laiks:
 - ledusskapī (2-8 °C) serums - līdz 5 dienām;
 - sasaldēts (-20 °C) serums - līdz 6 mēnešiem.
- Izmeklējamais materiāls - asins serums.

6. Referentās vērtības

Negatīvs

Diagnozes noteikšanai nevar ņemt par pamatu viena testa rezultātu. Tā jānosaka ārstam, novērtējot visus klīniskās un laboratorās izmeklēšanas rezultātus. Negatīvs rezultāts nenoliedz infekciju, seruma paraugs, iespējams, ņemts pārāk agri, un antivielas vēl nav detektējamas. Pozitīvs rezultāts nenoliedz citas infekcijas patogēnu kā saslimšanas iemeslu.